



MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N° 1700 DE 2000, DE ESTA SUBSECRETARÍA, QUE REGULA ARTES Y APAREJOS DE PESCA PARA RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS QUE SE INDICA.

VALPARAÍSO, 26 DIC. 2019

RES. EX. N° 3917

**VISTO:** Lo informado por la División de Administración Pesquera de esta Subsecretaría mediante Informe Técnico (R.PESQ.) N° 160/2019, contenido en Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 160/2019, de fecha 12 de julio de 2019, complementado mediante Memoranda Técnicos (R.PESQ.) N° 184/2019, de fecha 14 de agosto de 2019 y N° 267/2019, de fecha 18 de noviembre de 2019; por los Presidentes de los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, e Islas Oceánicas, mediante Oficios ORD. (CZP) N°09/2019 y N° 10/2019; de la Región de Los Lagos mediante Oficios ORD./DZP/LAGOS/N° 092/2019 y N° 101/2019; por los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta mediante Oficio Ord./ZI/ N° 076/2019; de las Regiones de Atacama y de Coquimbo mediante Oficios Ord./ZZ/ N° 057/2019 y N° 58/2019; de las Regiones de Ñuble y del Biobío mediante Oficio ORD. (CZP3) N° 009/2019; de las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos, mediante Oficio (D.Z.P.) ORD. N° 26/2019; lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. N° 430, de 1991, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; las Leyes N° 20.597 y N° 20.657; las Resoluciones Exentas N° 1700 de 2000, N° 3115 y N° 3200, ambas de 2013, de esta Subsecretaría, y sus modificaciones, y la comunicación previa al Comité Científico Técnico Pesquero de Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que mediante Resolución Exenta N° 1700 de 2000, de esta Subsecretaría, se estableció una nómina de recursos hidrobiológicos cuya extracción, en el área marítima comprendida desde la Región de Arica y Parinacota y a la Región de Los Lagos, sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca cuyas características de diseño y construcción califiquen como línea de mano, espinel, red de pared, trampas, arpón o fija y curricán, según corresponda a su factibilidad técnica.

2.- Que en consecuencia se encuentra prohibida la realización de actividades pesqueras extractivas con artes o aparejos de pesca distintos a los autorizados para la captura de los recursos hidrobiológicos individualizados en dicha resolución.

3.- Que la División de Administración Pesquera, mediante Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 160/2019 ha informado que los programas de investigación del descarte de las pesquerías de cerco y arrastre ejecutados entre los años 2013-2018, evidenciaron la captura de especies que no se encuentran contenidas en la Resolución Exenta N° 1700 de 2000, que es necesario proteger ya que son altamente susceptibles de ser sobreexplotadas con artes de pesca masivos o de gran escala, y que presentan bajos excedentes productivos.

4.- Que mediante Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 184/2019, se complementa el listado propuesto incorporando nuevas especies y eliminando otras, tras la revisión y actualización de las resoluciones que establecieron la nómina de pesquerías artesanales e industriales, contenidas en las Resoluciones Exentas N° 3115 y N° 3200, ambas de 2013, de esta Subsecretaría, y sus modificaciones, conforme los resultados de los programas de investigación del descarte y de los planes de reducción de dicha práctica pesquera.

5.- Que finalmente, mediante Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 267/2019, que refunde los informes anteriores, ha recomendado la actualización del listado de los recursos hidrobiológicos contenidos en la Resolución Exenta N° 1700 de 2000, con la finalidad de garantizar su conservación y uso sustentable como asimismo establecer una nómina refundida de especies protegidas.

6.- Que los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta; de Atacama y de Coquimbo; y de La Araucanía y de Los Ríos, han emitido su pronunciamiento mediante Oficios citados en Visto.

7.- Que el Consejo Zonal de Pesca de las Regiones de Ñuble y del Biobío, sólo ha evacuado la consulta asociada al Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 160/2019, por lo cual se prescindirá de la respuesta al Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 184/2019, por haber transcurrido el plazo respectivo, de conformidad con la facultad establecida en el artículo 151 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

8.- Que los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule e Islas Oceánicas; y de Los Lagos, no cuentan con quorum suficiente para sesionar por lo cual se prescindirá de la consulta a estos organismos.

9.- Que la medida de administración antes señalada ha sido comunicada al Comité Científico Técnico Pesquero de Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad.

10.- Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece la facultad y el procedimiento para la fijación de las dimensiones y características de las artes y aparejos de pesca.

## RESUELVO

1.- Modifíquese en numeral 1º de la Resolución Exenta N° 1700 de 2000, de esta Subsecretaría, en el sentido de incorporar los siguientes recursos hidrobiológicos cuya la extracción, en el área marítima comprendida desde la Región de Arica y Parinacota y a la Región de Los Lagos, sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca cuyas características de diseño y construcción califiquen como línea de mano, espinel, red de pared, trampas, arpón o fija y curricán, según corresponda a su factibilidad técnica:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Anguila de mar común	<i>Leptonotus blainvillanus</i>
Anguila espinosa, espinudo	<i>Notacanthus sexspinis</i>
Anguila o Wlaky	<i>Xenomystax atrarius</i>
Anguila tijera	<i>Serrivomer sector</i>
Atún aleta amarilla	<i>Thunnus albacares</i>
Atún aleta larga	<i>Thunnus alalunga</i>
Atún lanzón	<i>Allothunnus fallai</i>

Atún listado; barrilete o cachurreta	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Atún ojo grande	<i>Thunnus obesus</i>
Bagre de mar	<i>Aphos porosus</i>
Cabezón azul o pez medusa	<i>Cubiceps spp.</i>
Cabrilla española	<i>Sebastes oculatus</i>
Cabrilla rubia o rubio	<i>Emmelichthys sp</i>
Chancharro o chancharro de Juan Fernández	<i>Helicolenus lengerichi</i>
Chanchito o pez chanco	<i>Congiopodus peruvianus</i>
Congrio de profundidad	<i>Bassanago nielsenii</i>
Congrio pardo verdadero	<i>Bassanago albescens</i>
Dorado de altura	<i>Coryphaena hippurus</i>
Gata terciopelo	<i>Zameus squamulosus</i>
Gato de mar o Pintarroja de profundidad	<i>Bythaelurus canescens</i>
Gato de mar, pejehumo, fume, tollo	<i>Hexanchus griseus</i>
Lenguado de ojos chicos	<i>Paralichthys microps</i>
Lenguado del sur	<i>Achiropsetta tricholepis</i>
Lenguado pintado	<i>Mancopsetta maculata</i>
Marlín	<i>Tetrapturus spp</i>
Mojarilla	<i>Stellifer spp</i>
Pejegato de profundidad	<i>Apristurus brunneus )</i>
Pejeperro de profundidad	<i>Centroscymnus owstonii</i>
Pejezorro	<i>Alopias vulpinus</i>
Pez chanco	<i>Psychrolutes sio</i>
Pez espada	<i>Xiphias gladius</i>
Pez luna	<i>Mola mola</i>
Pez sol	<i>Lampris guttatus</i>
Pez sol	<i>Lampris guttatus</i>
Pinta roja	<i>Schroederichthys chilensis</i>
Pinta roja del sur	<i>Schroederichthys bivius</i>
Quimera	<i>Hydrolagus macrophthalmus</i>
Quimera negra	<i>Hydrolagus melanophasma</i>
Raya	<i>Breviraja spp.</i>
Raya	<i>Raya sp.</i>
Raya	<i>Bathyraja scaphiops</i>
Raya	<i>Bythaelurus canescens</i>
Raya águila chilena	<i>Myliobatis chilensis</i>
Raya águila peruana	<i>Myliobatis peruvianus</i>
Raya aserrada	<i>Bathyraja multispinis</i>
Raya austral	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya austral, Raya magallánica	<i>Bathyraja magellanica</i>
Raya costera	<i>Sympterygia lima</i>
Raya de boca blanda	<i>Bathyraja schroederi</i>
Raya de hondura	<i>Amblyraja frerichsi</i>
Raya de los canales	<i>Bathyraja brachyurops</i>
Raya de manchas blancas	<i>Bathyraja albomaculata</i>

Raya gris	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya mariposa	<i>Gurgesiella furvescens</i>
Raya morada	<i>Rajella sadowskii</i>
Raya moteada	<i>Sympterygia brevicaudata</i>
Raya negra	<i>Rajella nigerrima</i>
Raya pequén espinosa	<i>Psammobatis scobina</i>
Raya pequén hocico blanco	<i>Psammobatis rudis</i>
Raya peruana	<i>Bathyraja peruana</i>
Raya tembladera	<i>Discopyge tschudii</i>
Raya torpedo	<i>Tetronarce tremens</i>
Raya violeta	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>
San pedro plateado	<i>Zenopsis conchifer</i>
Tiburón azulejo	<i>Prionace glauca</i>
Tiburón martillo	<i>Sphyrna zygaena</i>
Tiburón narigón	<i>Apristurus nasutus</i>
Tiburón peregrino	<i>Cetorhinus maximus</i>
Tiburón zapata negra	<i>Centroselachus crepidater</i>
Tiburón sardinero	<i>Lamna nasus</i>
Tollo	<i>Centroscymnus macracanthus</i>
Tollo común o tollo fino o tollo blanco	<i>Mustelus mento</i>
Tollo de cachos	<i>Squalus acanthias</i>
Tollo lucero café	<i>Etmopterus unicolor</i>
Tollo negro	<i>Aculeola nigra</i>
Tollo negro espinoso	<i>Echinorhinus cookei</i>
Tollo negro narigón	<i>Etmopterus granulosus</i>
Tollo negro o tollo peine	<i>Centroscyllum nigrum</i>
Tollo negro raspa	<i>Centroscyllum granulatum</i>
Tollo pajarito o tollo fume, tiburón narigón gris	<i>Deania calcea</i>
Vinciguerría o pez linterna	<i>Vinciguerría lucetia</i>

2.- El listado refundido de las especies protegidas por la regulación de artes y aparejos de pesca contenida en el numeral 1º de la Resolución Exenta Nº 1700 de 2000, modificada por el numeral 1º anterior, es la siguiente:

<b>NOMBRE COMÚN</b>	<b>NOMBRE CIENTÍFICO</b>
Acha	<i>Medialuna ancietae</i>
Anguila babosa	<i>Eptatretus polytremata</i>
Anguila común	<i>Ophichthus remiger</i>
Anguila de Juan Fernández o morena o anguila morena de aleta baja	<i>Gymnothorax porphyreus</i>
Anguila de mar común	<i>Leptonotus blainvillleanus</i>
Anguila espinosa, espinudo	<i>Notacanthus sexspinis</i>
Anguila o Wlaky	<i>Xenomystax atrarius</i>
Anguila tijera	<i>Serrivomer sector</i>
Apañado	<i>Hemilutjanus macrophthalmos</i>
Atún aleta amarilla	<i>Thunnus albacares</i>
Atún aleta larga	<i>Thunnus alalunga</i>
Atún lanzón	<i>Allothunnus fallai</i>

Atún listado; barrilete o cachurreta	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Atún ojo grande	<i>Thunnus obesus</i>
Ayanque	<i>Cynoscion analis</i>
Azulejo	<i>Prionace glauca</i>
Bacalao de Juan Fernández	<i>Polyprion oxygeneios</i>
Bagre de mar	<i>Aphos porosus</i>
Bilagay	<i>Chirodactylus variegatus</i>
Blanquillo	<i>Prolatilus jugularis</i>
Breca de Juan Fernández	<i>Nemadactylus gayi</i>
Cabezón azul o pez medusa	<i>Cubiceps spp.</i>
Cabinza	<i>Isacia conceptionis</i>
Cabrilla común	<i>Paralabrax humeralis</i>
Cabrilla de Juan Fernández	<i>Scorpaena fernandeziana</i>
Cabrilla española	<i>Sebastes oculatus</i>
Cabrilla o chancharro	<i>Sebastes capensis</i>
cabrilla rubia o rubio	<i>Emmelichthys sp</i>
Chancharro o chancharro de Juan Fernández	<i>Helicolenus lengerichi</i>
Chanchito o pez chancho	<i>Congiopodus peruvianus</i>
Cochinilla	<i>Thamnaconus paschalis</i>
Congrio colorado	<i>Genypterus chilensis</i>
Congrio de profundidad	<i>Bassanago nielsenii</i>
Congrio negro	<i>Genypterus maculatus</i>
Congrio pardo verdadero	<i>Bassanago albescens</i>
Congrio plateado	<i>Bassanago albescens</i>
Corvina	<i>Cilus gilberti</i>
Corvinilla de Juan Fernández	<i>Umbrina reedi</i>
Dorado de altura	<i>Coryphaena hippurus</i>
Gata terciopelo	<i>Zameus squamulosus</i>
Gato de mar o Pintarroja de profundidad	<i>Bythaelurus canescens</i>
Gato de mar, pejehumo, fume, tolo	<i>Hexanchus griseus</i>
Huaiquil	<i>Micropogonias furnieri</i>
Jerguilla	<i>Aplodactylus punctatus</i>
Jerguilla de Juan Fernández	<i>Girella nebulosa</i>
Lenguado de ojo grande	<i>Hippoglossina macrops</i>
Lenguado de ojos chicos	<i>Paralichthys microps</i>
Lenguado del sur	<i>Achiropsetta tricholepis</i>
Lenguado pintado	<i>Mancopsetta maculata</i>
Lenguados	<i>Paralichthys spp.</i>
Lisas	<i>Mugil spp.</i>
Marlín	<i>Tetraptururs spp</i>
Mojarilla	<i>Stellifer spp</i>
Nanue	<i>Girella nebulosa</i>
Pampanito de Juan Fernández	<i>Scorpiis chilensis</i>
Peje sapo	<i>Sicyases sanguineus</i>
Pejegallo	<i>Callorhynchus callorynchus</i>
Pejegato de profundidad	<i>Apristurus brunneus</i>
Pejeperro	<i>Semicossyphus darwini</i>

Pejeperro de profundidad	<i>Centroscymnus owstonii</i>
Pejerrey de mar	<i>Odontesthes regia</i>
Pejezorro	<i>Alopias vulpinus</i>
Pez chancho	<i>Psychrolutes sio</i>
Pez espada	<i>Xiphias gladius</i>
Pez luna	<i>Mola mola</i>
Pez mariposa	<i>Pterygotrigla picta</i>
Pez sol	<i>Lampris guttatus</i>
Pinta roja	<i>Schroederichthys chilensis</i>
Pinta roja del sur	<i>Schroederichthys bivius</i>
Quimera	<i>Hydrolagus macrophthalmus</i>
Quimera negra	<i>Hydrolagus melanophasma</i>
Raya	<i>Raya sp.</i>
Raya	<i>Bythaelurus canescens</i>
Raya	<i>Psammobatis sp.</i>
Raya águila peruana	<i>Myliobatis peruvianus</i>
Raya aserrada	<i>Bathyraja multispinis</i>
Raya austral	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya austral, Raya magallánica	<i>Bathyraja magellanica</i>
Raya águila chilena	<i>Myliobatis chilensis</i>
Raya costera	<i>Sympterygia lima</i>
Raya de boca blanda	<i>Bathyraja schroederi</i>
Raya de hondura	<i>Amblyraja frerichsi</i>
Raya de los canales	<i>Bathyraja brachyurops</i>
Raya de manchas blancas	<i>Bathyraja albomaculata</i>
Raya gris	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya mariposa	<i>Gurgesiella furvescens</i>
Raya morada	<i>Rajella sadowskii</i>
Raya moteada	<i>Sympterygia brevicaudata</i>
Raya negra	<i>Rajella nigerrima</i>
Raya pequén hocico blanco	<i>Psammobatis rudis</i>
Raya pequén espinosa	<i>Psammobatis scobina</i>
Raya peruana	<i>Bathyraja peruana</i>
Raya tembladera	<i>Discopyge tschudii</i>
Raya torpedo	<i>Tetronarce tremens</i>
Raya violeta	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>
Reínetas	<i>Brama australis</i>
Remoremo	<i>Elagatis bipinnulata</i>
Robalo	<i>Eleginops maclovinus</i>
Rococó	<i>Paralonchurus peruanus</i>
Rollizo	<i>Pinguipes chilensis</i>
Roncacho, corvinilla o corvinilla pocha o burro	<i>Sciaena spp.</i>
San pedro plateado	<i>Zenopsis conchifer</i>
Sargo	<i>Anisotremus scapularis</i>
Sierra	<i>Thyrsites atun</i>
Tiburón azulejo	<i>Prionace glauca</i>
Tiburón marrajo	<i>Isurus oxyrinchus</i>


Tiburón martillo	<i>Sphyrna zygaena</i>
Tiburón narigón	<i>Apristurus nasutus</i>
Tiburón peregrino	<i>Cetorhinus maximus</i>
Tiburón zapata negra	<i>Centroselachus crepidater</i>
Tiburón sardinero	<i>Lamna nasus</i>
Tollo	<i>Centroscymnus macracanthus</i>
Tollo común o tollo fino o tollo blanco	<i>Mustelus mento</i>
Tollo de cachos	<i>Squalus acanthias</i>
Tollo lucero café	<i>Etmopterus unicolor</i>
Tollo manchado del norte	<i>Triakis maculata</i>
Tollo narigón o tiburón narigón	<i>Apristurus nasutus</i>
Tollo negro	<i>Aculeola nigra</i>
Tollo negro espinoso	<i>Echinorhinus cookei</i>
Tollo negro narigón	<i>Etmopterus granulosus</i>
Tollo negro o tollo peine	<i>Centroscyllium nigrum</i>
Tollo negro raspa	<i>Centroscyllium granulatum</i>
Tollo pajarito o tollo fume, tiburón narigón gris	<i>Deania calcea</i>
Tomoyo	<i>Labrisomus philippii</i>
Vidriola o toremo	<i>Seriola lalandi</i>
Vieja o mulata	<i>Graus nigra</i>
Vinciguerría o pez linterna	<i>Vinciguerría lucetia</i>

3.- La infracción a las disposiciones de la presente resolución serán sancionada de conformidad con el procedimiento y las penas contempladas en los títulos IX y X de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

4.- Transcribese copia de la presente resolución al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL Y A TEXTO ÍNTEGRO EN EL SITIO DE DOMINIO ELECTRÓNICO DE ESTA SUBSECRETARÍA Y DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y ARCHÍVESE**


  
**ROMÁN ZELAYA RÍOS**  
 Subsecretario de Pesca y Acuicultura


  
 LCP/CGS/LBM